

IPSO는 1973년 벨기에서 설립되어 48년간 상업용 세탁장비만을 전문적으로 생산해온 세계적인 전문 회사로서, 고도로 숙련된 2,500명의 직원과 100여개국 1,200명의 믿음직한 판매사와 함께 입소 고객만을 위한 특별한 서비스를 제공하고 있습니다.

▶ **관련사이트**  
[www.alliancelaundry.com](http://www.alliancelaundry.com)  
[www.ipso.com](http://www.ipso.com)



## 1. 세탁기

### ◆ 제품 소개

- 오렌지 계열로 예술적으로 디자인된 입소제품은 한국어 터치스크린이 탑재된 Alliance사의 베스트 판매모델입니다.
- 입소제품은 높은 품질, 낮은 비용을 모토로 제작되어, 세계적인 브랜드와 견주어 볼 때 차별화 된 경쟁우위에 위치하고 있습니다.

### ◆ 라인업

IA180 (대형)

IA240 (특대형)

IA280 (초특대형)



### ◆ 제품 특성

- 하드마운트 설치방식
- 부식에 강한 스테인레스스틸 적용
- EVOLIS Touch Screen : 사용이 쉬운 7인치 터치스크린탑재. 한국어지원 및 30개국 언어지원
- IPSO CONNECT : 휴대폰 어플리케이션을 통해 원격모바일 제어
- 주요부품 10년 워런티(단, 한국판매분은 2년적용)
- 다양한 프로그램사이클 적용가능. 추가수익 실현
- 동전/카드/모바일결제 가능



스마트웨이브  
(에너지최적화)




아리아스  
(조작이 쉬운 프로그램탑재)



입소커넥트  
(원격접속)

### AIRES Touch Control

모델명	IA180	IA240	IA280
세탁용량(kg)	20 (대형)	27 (특대형)	32 (초특대형)
드럼사이즈(mm)	750*410	750*545	750*620
도어사이즈(mm)	460	460	460
외형사이즈(W*D*H, mm)	890*915*1410	890*1060*1410	890*1135*1410
세탁회전량(rpm)	42	42	42
탈수회전량(rpm)	490	490	490
소비전력(kw, 히팅미사용/사용)	0.85 / 18.9	1.2 / 19	1.6 / 23.2



## 2. 소프트마운트 세탁기

### ◆ 제품 소개

- 충격흡수에 탁월한 쇼버설치로 지하나 2층 어디에도 설치가 가능한 고효율 소프트마운트 세탁기

### ◆ 라인업

IY180 (대형)

IY240(특대형)

IY280 (초특대형)



### ◆ 제품 특성

- 소프트마운트 설치방식(충격흡수에 탁월한 쇼버설치로 지하나 2층 어디에도 설치가 가능)
- G-Force 400의 강력한 스팀량
- 부식에 강한 스테인레스스틸 패널 적용
- Aries 마이크로 프로세서 탑재
- EVOLIS Touch Screen : 사용이 쉬운 7인치 터치스크린탑재. 한국어지원 및 30개국 언어지원.
- IPSO CONNECT : 휴대폰 어플리케이션을 통해 원격모바일 제어
- 주요부품 10년 워런티(단, 한국판매분은 2년적용)
- 다양한 프로그램사이클 적용가능. 추가수익 실현
- 동전/카드/모바일결제 가능



스마트웨이브  
(에너지최적화)



아리아스  
(조작이 쉬운 프로그램탑재)



입소커넥트  
(원격접속)

### Evolis Touch Control Washer Specifilation

모델명	IY80	IY240	IY280
세탁용량(kg)	20 (대형)	27 (특대형)	32 (초특대형)
드럼사이즈(mm)	750*410	750*545	750*620
도어사이즈(mm)	460	460	460
외형사이즈(W*D*H, mm)	890*915*1410	890*1060*1410	890*1135*1410
세탁회전량(rpm)	42	42	42
탈수회전량(rpm)	980	980	915
소비전력(kw, 히팅미사용/사용)	0.85 / 12.9	1.2 / 19.0	1.6 / 23.2

### 3. 건조기

#### ◆ 제품 소개

- 입소의 건조기는 안정적으로 빠른 건조를 원하는 고객을 위한 최고의 선택입니다.
- 최적의 공기흐름 구성을 통한 에너지 절감을 실현합니다.

#### ◆ 라인업

DR055-V (특대형)

DR075-V (초특대형)

DR445-V(대형2단)

#### ◆ 제품 특성

- 전기승압이 필요없고 건조효율성이 뛰어난 가스 가열식 건조기
- 세탁물 화재방지시스템 적용
- 축방사형 공기흐름 적용을 통한 건조효율 향상
- 열에 강한 강화도어 채택
- 부식에 강한 스테인레스스틸 패널 적용
- 청소 및 관리가 쉬운 초대형 먼지거름망 사용
- 특허받은 실린더 천공기술적용
- 다중서스펜션 장착
- 고하중 V-Belt 장착
- 사용하기 쉬운 한국어 Galaxy Touch Control 적용. 30개국 언어지원
- 주요부품 10년 워런티(단, 한국판매분은 2년적용)
- 5가지온도 선택가능(고온/중온/저온/섬세/열없음)
- IPSO CONNECT : 휴대폰 어플리케이션을 통해 원격모바일 제어
- 다양한프로그램사이클 적용가능. 추가수익 실현

**OVERDRY**  
PREVENTION

과건조방지  
(에너지최적화)

**ECO**  
**DRY**

에코드라이  
(에너지절감)

**CONNECT**


모바일관리  
(입소커넥트)



### Evolis Touch Dryer Specification

모델명	DR055-V	DR075-V	DR445-V
건조용량(kg)	25 (특대형)	34 (초특대형)	20.4*2 (대형 2 단)
드럼사이즈(mm)	838*889	940*914	838*763
도어사이즈(mm)	684	686	684
외형사이즈(W*D*H, mm)	875*1350*1700	980*1350*1960	875*1235*2065
히팅타입	천연가스	천연가스	천연가스
가스소비량(kw)	32.8	48.3	27.8*2

◆이전모델 (동일한 사양이며, 프로그램실행이 버튼식으로 구성됨)



- DR055S (특대형)
- DR075 (초특대형)
- DR445 (대형2단)



## 4. 산업용 건조기

### ◆ 제품 소개

- 적은 소비전력으로 대용량 빨래의 건조가 일시에 가능한 제품입니다.
- 소규모 세탁편의점 혹은 대규모 세탁공장에서 수익창출에 용이합니다.

### ◆ 라인업

DAM6HP

DC8

DC16



### ◆ 제품 특성

- 설치장소 : 빨래방, 찜질방, 소방서, 군부대, 캠핑장, 리조트 등
- 한번에 많은양을 완벽하게 스팀건조함

모델명	DAM6HP(대형)	DC8(특대형)	DC16(초특대형)
건조용량(kg)	6.5	8	16
외형사이즈(W*D*H, mm)	850*595*585	1200*640*1870	1800*800*1955
히팅타입	전기식	전기식	전기식
건조시간	50	42	64
전기소비량(kw)	1.3	6.3	9.45

◆ IPSO CONNETCT



실시간 실적 데이터



원격 스타트&시스템 모니터



원격재부팅



고객용 모바일 어플



일별 실적



어플을 통한 공지



- 실시간 성능체크
- 원격스타트 및 시스템 모니터링
- 일별 실적분석
- 원격리부팅
- 고객용 모바일어플
- 어플을 통한 자료송부